



Cais am ganiatâd cynllunio amlinellol â rhai materion wedi'u cadw'n ôl

Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Cyhoeddi ceisiadau ar wefannau awdurdodau cynllunio

Dylech nodi y gallai'r wybodaeth a ddarperir ar y ffurflen gais hon ac mewn dogfennau ategol gael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod. Os oes angen unrhyw eglurhad pellach, cysylltwch ag adran gynllunio'r Awdurdod.

Manylion y Safle

Os na allwch roi cod post, rhaid cwblhau'r disgrifiad o leoliad y safle. Disgrifiwch y safle mor fanwl â phosibl, er mwyn helpu i'w leoli - er enghraifft "cae i'r Gogledd o Swyddfa'r Post".

Rhif

Ôl-ddodiad

Enw

Llinell Cyfeiriad 1

Llinell Cyfeiriadau 2

Tref/dinas

Cod post

Disgrifiad o leoliad y safle (rhaid ei gwblhau os nad yw'r cod post yn hysbys)

Dwyreiniad (x)

Gogleddiad (y)

Disgrifiad

Manylion yr ymgeisydd

Enw / Cwmni

Cyfeirnod:

Teitl

Enw cyntaf

Cyfenw

Enw'r cwmni

Cyfeiriad

Cyfeiriad llinell 1

Cyfeiriad llinell 2

Cyfeiriad llinell 3

Tref / Dinas

Gwlad

Cod post

A ydych yn asiant sy'n gweithredu ar ran yr ymgeisydd?

Ydw

Nac ydw

Manylion cyswllt

Prif rif ffôn

Ail rif ffôn

Cyfeiriad ebost

Manylion yr asiant

Enw / Cwmni

Cyfeirnod:

Teitl

Mr

Enw cyntaf

Robert

Cyfenw

Gilmore

Enw'r cwmni

Oxalis Planning Ltd

Cyfeiriad

Cyfeiriad llinell 1

Toll Bar House

Cyfeiriad llinell 2

Landmere Lane

Cyfeiriad llinell 3

Edwalton

Tref / Dinas

Nottinghamshire

Gwlad

United Kingdom

Cod post

NG12 4DG

Manylion cyswllt

Prif rif ffôn

01159845009

Ail rif ffôn

Cyfeiriad ebost

admin@oxalisplanning.co.uk

Arwynebedd y safle

Beth yw arwynebedd y safle?

87.92

Cyfeirnod:

Graddfa

Hectarau

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd a fyddai'n arwain at golli neu ennill man agored cyhoeddus?

- Ydy
 Nac ydy

Disgrifiad o'r cynnig

Nodwch bob un o'r materion y ceisir cymeradwyaeth ar eu cyfer yn rhan o'r cais amlinellol hwn (ticiwch bob opsiwn sy'n berthnasol)

- Mynedfa
 Ymddangosiad
 Gwaith tirlunio
 Llunwedd
 Graddfa

Sylwch: os caiff y cais hwn ei gymeradwyo, bydd angen i'r materion na cheir penderfyniad yn eu cylch yn rhan o'r cais hwn fod yn destun "Cais i gymeradwyo materion sydd wedi'u cadw'n ôl" cyn y gall y datblygiad fynd rhagddo.

Disgrifiad

Disgrifiwch y datblygiad a gynigir

Outline permission for the redevelopment to include demolition of structures and buildings to allow construction of new employment floorspace including, data centres (use class B8), offices, and research and development space (use class B1), and battery energy storage (Unique use). Development to include drainage arrangements, hardstanding and yards, retained and new landscaping, gatehouses, and other associated buildings, infrastructure and engineering works. All matters reserved except for (retained) site accesses from London Road (A5).

A yw'r gwaith wedi dechrau yn barod heb ganiatâd cynllunio?

- Ie
 Na

Defnydd presennol

Disgrifiwch y defnydd presennol a wneir o'r safle

The site is a brownfield site which is partly vacant with the majority of the industrial buildings associated with the former aluminium works now demolished. A small number of buildings and businesses do remain on site.

A yw'r safle'n wag ar hyn o bryd?

- Ydy
 Nac ydy

A yw'r hyn a gynigir yn ymwneud ag unrhyw un o'r canlynol?

Tir sydd, neu sy'n cael ei amau o fod, wedi'i halogi ar y safle cyfan neu ran ohono

- Ydy
 Nac ydy

Defnydd a gynigir a fyddai'n arbennig o sensitif i'r ffaith bod y tir wedi'i halogi

- Ydy
 Nac ydy

Cyfeirnod:

Cyngor ynghylch cyflwyno cais

Os 'Ydy' oedd eich ateb i unrhyw rai o'r uchod, bydd angen i chi gyflwyno asesiad halogi priodol.

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud ag adeiladu adeilad newydd?

- Ydy
 Nac ydy

Os 'Ydy' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am yr elfen o arwynebedd y safle sydd ar dir a ddatblygwyd yn flaenorol neu sydd ar dir maes glas

Arwynebedd tir a ddatblygwyd yn flaenorol a gynigir ar gyfer datblygiad newydd

| | |
|-------|----------|
| 66.20 | hectarau |
|-------|----------|

Arwynebedd y tir maes glas a gynigir ar gyfer datblygiad newydd

| | |
|------|----------|
| 0.00 | hectarau |
|------|----------|

Deunyddiau

A yw'n ofynnol defnyddio unrhyw ddeunyddiau wrth adeiladu'r datblygiad a gynigir?

- Ydy
 Nac ydy

Rhowch ddisgrifiad o'r deunyddiau a'r gorffeniadau presennol ynghyd â'r deunyddiau a'r gorffeniadau a gynigir a fydd yn cael eu defnyddio yn ystod y gwaith adeiladu (gan gynnwys y mathau o ddeunyddiau, eu lliwiau a'u henwau)

Math:

Waliau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

To

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

Ffenestri

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

Drysau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

Terfynau (ee ffensys, waliau)

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

Mynedfa i gerbydau a lle caled i barcio arno

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

Math:

Golau

Deunyddiau a gorffeniadau presennol:

n/a

Deunyddiau a gorffeniadau a gynigir:

Please refer to the Design and Access Statement (note: further detail on materials and finishes will be provided through reserved matters)

A ydych yn darparu gwybodaeth ychwanegol ar gynlluniau, lluniadau neu ddatganiad dylunio a mynediad a gyflwynir?

- Ydw
 Nac ydw

Os 'ydw' oedd eich ateb, dylech nodi'r cyfeirnodau ar gyfer y cynlluniau, y lluniadau a/neu'r datganiad dylunio a mynediad

Please refer to the Design and Access Statement.

Ffyrdd, llwybrau cyhoeddus, a mynedfa i gerddwyr a cherbydau

A gynigir mynediad newydd neu wedi'i addasu i gerbydau neu gerddwyr i'r briffordd gyhoeddus neu oddi arni?

- Ydy
 Nac ydy

A fydd unrhyw ffyrdd cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle?

- Bydd
 Na fydd

A fydd unrhyw hawliau tramwy cyhoeddus newydd yn cael eu darparu y tu mewn i'r safle neu'n agos iddo?

- Bydd
 Na fydd

A yw'r cynigion yn golygu bod angen dargyfeirio/dileu a/neu greu hawliau tramwy cyhoeddus?

- Ydy
 Nac ydy

Rhowch fanylion unrhyw hawliau tramwy presennol neu arfaethedig ar y safle neu wrth ei ymyl, yn ogystal ag unrhyw addasiadau i fynediad i gerddwyr a cherbydau, ar eich cynlluniau neu luniadau.

Parcio

A yw parcio cerbydau'n berthnasol i'r cynnig hwn?

- Ie
 Na

Rhowch wybodaeth am y nifer bresennol ac arfaethedig o safleoedd parcio a beiciau ar y safle ar eich cynlluniau.

Coed a gwrychoedd

A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar safle'r datblygiad a gynigir?

- Ie
 Na

A/neu: A oes unrhyw goed neu wrychoedd ar dir cyfagos i safle'r datblygiad a gynigir, a allai ddylanwadu ar y datblygiad neu a allai fod yn rhan bwysig o gymeriad y dirwedd leol?

- Ie
 Na

Os 'Oes' oedd eich ateb i un o'r cwestiynau uchod neu'r ddau ohonynt, bydd angen i chi ddarparu arolwg coed llawn a chynllun sy'n cyd-fynd ag ef, cyn y bydd modd penderfynu ynghylch eich cais. Dylai eich awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod ei wefan yn egluro'r hyn y dylai'r arolwg ei gynnwys, yn unol â fersiwn cyfredol Safon Brydeinig 5837 sy'n trafod coed o ran dylunio, dymchwel ac adeiladu ac sy'n cynnwys argymhellion.

Asesu perygl llifogydd

A yw'r safle mewn ardal sydd mewn perygl o ddiodeff llifogydd?

- Ydy
 Nac ydy

[Cyfeiriwch at wefan Mapiau Cyngor Datblygu Llywodraeth Cymru.](#)

Os 'Ydy' oedd eich ateb, ac os ydych yn cynnig adeilad newydd neu newid defnydd, rhowch y manylion yn y tabl canlynol

| Math | Preswyl (nifer yr unedau) | Dibreswyl (Arwynebedd y tir) |
|--|--------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> Gorlifdir C1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> Hectarau |
| <input checked="" type="checkbox"/> Gorlifdir C2 | <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="4.60"/> Hectarau |

Os yw'r datblygiad a gynigir mewn ardal sydd mewn perygl o ddiodeff llifogydd, bydd angen i chi ystyried a yw'n briodol cyflwyno asesiad canlyniadau llifogydd.

Cyfeiriwch at Adran 6 a 7 ac Atodiad 1 [Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu a Pherylg o Lifogydd](#).

A yw'r hyn a gynigir gennych o fewn 20 metr i gwrs dŵr (ee afon neu nant)?

- Ydy
 Nac ydy

A fydd yr hyn a gynigir yn cynyddu'r perygl llifogydd yn rhywle arall?

- Bydd
 Na fydd

O 7 Ionawr 2019, mae angen i bob datblygiad newydd sy'n fwy nag 1 anhedd-dy, neu lle mae'r ardal adeiladu yn 100 metr sgwâr neu fwy, gael Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDs) wedi'u cynllunio a'u hadeiladu ar gyfer dŵr wyneb yn unol â [Safonau SuDs Statudol](#) Gweinidogion Cymru. Mae'n rhaid i Gynlluniau SuDs gael eu cymeradwyo gan eich awdurdod lleol yn rhinwedd ei rôl fel corff SuDs. Cysylltwch â'ch awdurdod lleol am fanylion ynglŷn â sut i wneud cais.

Sut y bwriedir cael gwared â dŵr wyneb?

- System ddraenio gynaliadwy
 Cwrs dŵr sy'n bodoli eisoes
 Ffos gerrig
 Y brif garthffos
 Pwll/llyn

Bioamrywiaeth a chadwraeth ddaearegol

Trowch at y nodiadau cyfarwyddyd os oes angen cymorth arnoch i ateb y cwestiynau canlynol. Bydd y nodiadau'n cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch pryd y mae'n eithaf tebygol y bydd nodweddion pwysig sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol yn bresennol ar y safle neu'n agos iddo, a byddant yn cynnwys gwybodaeth bellach ynghylch p'un a yw'r hyn a gynigir gennych yn debygol o effeithio ar y nodweddion pwysig hynny ai peidio.

Ar ôl cyfeirio at y nodiadau cyfarwyddyd, nodwch a yw'n eithaf tebygol y bydd y canlynol yn cael eu niweidio neu'n cael eu cadw a'u gwella y tu mewn i'r safle y mae'r cais yn ymwneud ag ef neu ar dir wrth ymyl y safle neu'n agos iddo?

a) Rhywogaethau a warchodir a rhywogaethau sy'n cael blaenoriaeth

- Ydy, ar safle'r datblygiad
 Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
 Na

b) Safleoedd dynodedig, cynefinoedd pwysig neu nodweddion eraill sy'n ymwneud â bioamrywiaeth

- Ydy, ar safle'r datblygiad
 Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
 Na

c) Nodweddion pwysig sy'n ymwneud â chadwraeth ddaearegol

- Ydy, ar safle'r datblygiad
 Ydy, ar dir wrth ymyl y datblygiad a gynigir neu'n agos iddo
 Na

Gofynion o ran gwybodaeth ategol

Os yw'n debygol y bydd cynnig datblygu'n effeithio ar nodweddion sy'n ymwneud â bioamrywiaeth neu gadwraeth ddaearegol, bydd angen i chi gyflwyno, gyda'r cais, ddigon o wybodaeth ac asesiadau i alluogi'r awdurdod cynllunio lleol i benderfynu ynghylch y cynnig.

Bydd methu â chyflwyno'r holl wybodaeth sy'n ofynnol yn golygu y bydd eich cais yn cael ei ystyried yn annilys. Ni fydd yn cael ei ystyried yn ddilys nes y bydd yr holl wybodaeth sy'n ofynnol gan yr awdurdod cynllunio lleol wedi'i chyflwyno.

Bydd eich awdurdod cynllunio lleol yn gallu eich cyngori ynghylch cynnwys unrhyw asesiadau a allai fod yn ofynnol.

Carthion

Nodwch sut y bwriedir cael gwared â charthion:

- Y brif garthffos
 Tanc carthion
 Uned trin carthion
 Carthbwl
 Arall
 Ddim yn gwybod

A ydych yn bwriadu cysylltu â'r system ddraenio bresennol?

- Ydw
 Nac ydw
 Ddim yn gwybod

Os rhoddyd ateb cadarnhaol, dylech gynnwys manylion y system bresennol ar luniadau'r cais a nodi cyfeirnodau'r cynllun(iau)/lluniad(au)

Please refer to the Flood Consequence and Drainage Assessment

Storio a chasglu gwastraff

A yw'r cynlluniau yn cynnwys ardaloedd storio gwastraff ac sy'n helpu i'w gasglu, ac a wnaed trefniadau i storio a chasglu gwastraff y gellir ei ailgylchu ar wahân?

- Ydynt
 Nac ydynt

Elifiant masnachol

A yw'r cynnig yn ymwneud ag angen i gael gwared ag elifiant neu wastraff masnachol?

- Ydy
 Nac ydy

Unedau preswyl/anheddau

A yw eich cynnig yn ymwneud ag ennill neu golli unedau preswyl neu newid y defnydd a wneir o unedau preswyl?

- Ydy
 Nac ydy

Pob math o ddatblygiad: Arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl

A yw'r hyn a gynnigir gennych yn ymwneud ag ennill neu golli arwynebedd llawr nad yw at ddibenion preswyl, neu'n ymwneud â newid defnydd arwynebedd llawr o'r fath?

- Ie
 Na

Dosbarth defnydd:

B1 - Busnes

Arwynebedd llawr mewnol gros presennol (metrau sgwâr) (a):

8650

Arwynebedd llawr mewnol gros a gollir drwy newid defnydd neu ddymchwel (metrau sgwâr) (b):

8650

Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol gros arfaethedig (gan gynnwys newid defnydd) (metrau sgwâr) (c):

15000

Arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr) (d = c - b):

6350

Dosbarth defnydd:

B2 - Diwydiant cyffredinol

Arwynebedd llawr mewnol gros presennol (metrau sgwâr) (a):

2330

Arwynebedd llawr mewnol gros a gollir drwy newid defnydd neu ddymchwel (metrau sgwâr) (b):

2330

Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol gros arfaethedig (gan gynnwys newid defnydd) (metrau sgwâr) (c):

0

Arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr) (d = c - b):

-2330

Dosbarth defnydd:

B8 - Gwasanaethau storio neu ddosbarthu

Arwynebedd llawr mewnol gros presennol (metrau sgwâr) (a):

2430

Arwynebedd llawr mewnol gros a gollir drwy newid defnydd neu ddymchwel (metrau sgwâr) (b):

2430

Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol gros arfaethedig (gan gynnwys newid defnydd) (metrau sgwâr) (c):

223000

Arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr) (d = c - b):

220570

| Cyfansymiau | Arwynebedd llawr mewnol gros presennol (metrau sgwâr) (a) | Arwynebedd llawr mewnol gros a gollir drwy newid defnydd neu ddymchwel (metrau sgwâr) (b) | Cyfanswm yr arwynebedd llawr mewnol gros arfaethedig (gan gynnwys newid defnydd) (metrau sgwâr) (c) | Arwynebedd llawr mewnol gros ychwanegol net yn dilyn y datblygiad (metrau sgwâr) (d = c - b) |
|-------------|---|---|---|--|
| | <input type="text" value="13410"/> | <input type="text" value="13410"/> | <input type="text" value="238000"/> | <input type="text" value="224590"/> |

Colli neu ychwanegu ystafelloedd

Cyflogaeth

A yw gweithwyr yn berthnasol i'r cynnig hwn?

- Ydy
 Nac ydy

Gweithwyr presennol

Cwblhewch y wybodaeth ganlynol am y cyflogeion presennol:

Amser llawn

Rhan amser

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn

Gweithwyr a gynigir

Os yw'n hysbys, cwblhewch y wybodaeth ganlynol am gyflogeion arfaethedig:

Amser llawn

Rhan amser

Nifer y cyflogeion cyfwerth ag amser llawn

Oriau agor

A yw 'Oriau agor' yn berthnasol i'r cynnig hwn?

- Ie
 Na

Dosbarth defnydd:

B1 - Busnes

Ddim yn gwybod:

No

Dydd Llun i ddydd Gwener:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Dydd Sadwrn:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Dydd Sul / Gwyliau Banc:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Dosbarth defnydd:

B8 - Gwasanaethau storio neu ddosbarthu

Ddim yn gwybod:

No

Dydd Llun i ddydd Gwener:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Dydd Sadwrn:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Dydd Sul / Gwyliau Banc:

Amser agor:

00:00

Amser cau:

23:59

Prosesau a pheiriannau diwydiannol neu fasnachol

A yw'r cynnig hwn yn cynnwys cyflawni gweithgareddau a phrosesau diwydiannol neu fasnachol?

- Ydy
 Nac ydy

A yw'r cynnig yn ymwneud â datblygiad rheoli gwastraff?

- Ydy
 Nac ydy

Ynni adnewyddadwy ac ynni carbon isel

A yw'r hyn a gynigir gennych yn ymwneud â gosod datblygiad ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel sy'n ddatblygiad annibynnol?

- Ie
 Na

Os 'Ydy' oedd eich ateb i'r cwestiwn uchod, nodwch y capasiti a gynigir o ran allbwn ynni mewn megawatiau (MW):

| |
|---|
| <p>Math o ynni adnewyddadwy: Math arall o ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel</p> <p>Math arall o ynni adnewyddadwy neu ynni carbon isel (rhowch fanylion): Battery Energy Storage System - Storage not generation</p> <p>Capasiti o ran ynni: 349 Megawatiau</p> |
|---|

Sylweddau peryglus

A yw'r cynnig yn cynnwys defnyddio neu storio unrhyw sylweddau peryglus?

- Ie
 Na

Ymgynghori â'r cymdogion a'r gymuned

Ydych chi wedi ymgynghori â'ch cymdogion neu'r gymuned leol ynghylch y cynnig?

- Ie
 Na

Os 'ie' oedd eich ateb, darparwch fanylion

| |
|---|
| Public consultation begins on 4th December 2024 and ends of 10th January 2025 |
|---|

Ymweld â'r safle

A ellir gweld y safle o ffordd gyhoeddus, llwybr troed cyhoeddus, llwybr ceffylau, neu dir cyhoeddus arall?

- Gellir
 Na ellir

Os bydd angen i'r awdurdod cynllunio wneud apwyntiad i ymweld â'r safle, â phwy y dylai'r swyddogion gysylltu? (Dewiswch un o'r canlynol yn unig)

- Yr asiant
 Yr ymgeisydd
 Person arall

Cyngor cyn cyflwyno cais

A gafwyd cyngor cyn gwneud cais gan yr awdurdod cynllunio lleol ynghylch y cais hwn?

- Ie
 Na

Os 'Do' oedd eich ateb, rhowch y wybodaeth ganlynol am y cyngor a gawsoch (bydd hynny'n helpu'r awdurdod i ddelio â'r cais yn fwy effeithlon):

Enw'r swyddog:

Teitl

Mr

Enw cyntaf

Iwan

Cyfenw

Jones

Cyfeirnod

SCR/2024/12

Dyddiad (Rhaid i'r dyddiad hwn fod cyn dyddiad cyflwyno'r cais)

04/04/2024

Manylion y cyngor a gafwyd cyn cyflwyno'r cais

EIA development is not required.

Aelod o staff yr awdurdod/Aelod o'r awdurdod

O ran yr Awdurdod, a yw'r ymgeisydd neu'r asiant yn un o'r canlynol:

- (a) aelod o staff
(b) aelod etholedig
(c) yn perthyn i aelod o staff
(d) yn perthyn i aelod etholedig

A oes unrhyw rai o'r datganiadau hyn yn berthnasol i chi?

- Ie
 Na

Tystysgrifau Perchenogaeth

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Atebwch y cwestiynau canlynol er mwyn darganfod pa Dystysgrif Perchenogaeth y bydd angen i chi ei llenwi: A, B, C neu D.

Ai chi yw unig berchennog yr HOLL dir?

- Ie
 Na

Cyfeirnod:

Tystysgrif Perchenogaeth - Tystysgrif A

Rwyf yn ardystio mai fi/Mae'r ymgeisydd yn ardystio mai ef, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, oedd unig berchennog (ystyr 'perchennog' yw unigolyn sydd â budd rhydd-ddaliol neu fudd prydesol y mae o leiaf saith mlynedd ohono'n weddill) unrhyw ran o'r tir neu'r adeilad y mae'r cais yn berthnasol iddo.

Swyddogaeth yr unigolyn

- Yr Ymgeisydd
 Yr Asiant

Teitl

Mr

Enw cyntaf

Robert

Cyfenw

Gilmore

Dyddiad y datganiad

dd/mm/yyyy

Gwnaed y datganiad

Tystysgrif Daliad Amaethyddol

Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012

Datganiad Tir Amaethyddol - rhaid i chi ddewis A neu B

- (A) Nid yw unrhyw ddarn o'r tir y mae'r cais yn berthnasol iddo yn ddaliad amaethyddol neu'n rhan o ddaliad amaethyddol
 (B) Rwyf i/Mae'r ymgeisydd wedi rhoi'r rhybudd gofynnol i bawb arall (ar wahân i mi fy hun/i'r ymgeisydd) a oedd, 21 diwrnod cyn dyddiad y cais hwn, yn denant daliad amaethyddol ar yr holl dir neu unrhyw ran o'r tir y mae'r cais hwn yn berthnasol iddo, fel y rhestrir isod

Swyddogaeth yr unigolyn

- Yr Ymgeisydd
 Yr Asiant

Teitl

Mr

Enw cyntaf

Robert

Cyfenw

Gilmore

Dyddiad y datganiad

dd/mm/yyyy

Gwnaed y datganiad